

Mortalidad de Cerdas

Jornadas Porcino UAB , Bellaterra

AVP. (Antonio Ubiergo)

Mortalidad de cerdas SIP

Año	15%	Media	15%
2.010	6	9,10	12
2.011	6	8,46	11
2.012	6	8,72	11
2.013	6	7,88	10
2.014	5	7,85	11
2.015	6	8,56	11
2.016	7	9,51	12
2.017	7	10,45	14
2.018	8	10,43	13

Granja	N° Cerdas	% Reposición	LD/Año	% Muertas	% Sacrificadas	Total Mortalidad
1	1.078	40,9	31,47	9,77	1,51	11,28
2	1.536	51,2	32,02	10,73	2,79	13,52
3	2.385	55,3	33,1	7,2	2,16	9,36
4	1.489	42,7	33,56	7,7	1,7	9,41
5	1.135	48,6	35,95	7,28	1,28	8,55
Total	7.623	49	33,16	8,38	1,97	10,35

Mortalidad Año 2.018

Granja	N° Cerdas	% Reposición	LD/Año	% Muertas	% Sacrificadas	Total Mortalidad
1	2809	42,43	33,28	9,72	6,94	16,66
2	1997	52,32	32,92	8,86	3,05	11,91
3	1046	55,05	33,22	9,27	8,51	17,78
4	837	57,49	34,90	6,34	6,57	12,91
5	1766	36,76	36,91	4,64	3,51	8,15
6	1096	41,89	34,95	6,48	4,84	11,32
7	1160	49,23	33,95	7,76	3,54	11,30
8	1726	42,12	33,74	9,91	5,97	15,88
9	793	35,17	35,58	7,56	2,77	10,33
10	1271	53,72	32,29	8,57	7	15,57
11	1864	40,39	32,56	7,03	2,84	9,87
12	3292	50,43	32,28	10,21	6,53	16,74
13	1348	37,68	32,65	8,9	4,38	13,28
Total	21006	45,62	33,55	8,43	5,22	13,65

Mortalidad año 2.018

Granja	Nº Cerdas	% Reposición	LD/Año	% Muertas	% Sacrificadas	Total Mortalidad
1	2473	44,52	32,12	6,71	3,52	10,23
2	1777	47,04	29,54	8,1	2,42	10,52
3	1621	38,93	29,54	7,09	3,45	10,54
4	1127	49,06	30,54	7,72	3,19	10,91
5	1235	49,14	32,24	4,86	2,67	7,53
	8234	45,28	30,85	6,95	3,10	10,04

Mortalidad de cerdas por causas

Muertas	% Peri-parto	% Muertes súbitas	% Ulceras	% Peleas	% Siniestro	% Otras
Total	12,56	52,10	7,40	6,22	1,91	19,81
Sacrificadas	% Problemas locomotores	% Prolapsos	% Caquexia			
Total	78,78	8,45	12,77			

Evolución de una granja.


<u>2015</u>	<u>Muerta Prod</u>	<u>% Muerte Prod</u>	<u>Sacrif Prod</u>	<u>% Sacrif Prod</u>	<u>2018</u>	<u>Muerta Prod</u>	<u>% Muerte Prod</u>	<u>Sacrif Prod</u>	<u>% Sacrif Prod</u>
2015.01	7	0,64	0	0	2018.01	13	1,11	4	0,34
2015.02	7	0,63	0	0	2018.02	7	0,6	1	0,09
2015.03	9	0,82	0	0	2018.03	7	0,6	1	0,09
2015.04	14	1,25	2	0,18	2018.04	10	0,86	4	0,35
2015.05	9	0,81	0	0	2018.05	4	0,35	7	0,61
2015.06	9	0,81	1	0,09	2018.06	8	0,69	2	0,17
2015.07	12	1,09	2	0,18	2018.07	12	1,03	4	0,34
2015.08	12	1,1	1	0,09	2018.08	7	0,6	3	0,26
2015.09	7	0,65	4	0,37	2018.09	2	0,17	2	0,17
2015.10	9	0,83	1	0,09	2018.10	10	0,87	3	0,26
2015.11	7	0,64	4	0,37	2018.11	4	0,35	3	0,26
2015.12	6	0,55	0	0	2018.12	6	0,52	7	0,61
Total	108	9,81	15	1,36	Total	90	7,76	41	3,54

Fecha	% Mortalidad	% Sacrificadas	%Total Bajas
18-04	0,92	0,55	1,47
18-05	1,06	0,46	1,52
18-06	0,82	0,97	1,79
18-07	1,17	0,63	1,80
18-08	1,24	0,79	2,03
18-09	0,79	0,55	1,34
Total	12	7,9	19,9
18-10	0,64	1,06	1,70
18-11	0,69	0,30	0,99
18-12	0,78	0,09	0,87
19-01	0,56	0,35	0,91
19-02	0,47	0,47	0,94
19-03	0,72	0,36	1,08
Total	7,73	3,78	11,51















Caso complicado de cerdas muertas

- Granja de alta productividad . Mas de 37 dest cda año.
- Granja de alta sanidad: sólo positiva a Influenza y Lawsonia , por no nombrar resto de los habituales.
- % Elevado de cerdas muertas (13-15). Exagerado para una buena sanidad, manejo e instalación.
- Problemas hepato-renales, las cerdas enferman rápido y casi todas mueren en dos o tres días posteriores.

















